



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Rua São Francisco, 52 - Centro - CEP 29015.200 - Vitória (ES)

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO

ELEVADOR OTIS
ED. FLORA MOYSÉS

Tipo	Passageiros - Social
Número	1 (Nº 1)
Percurso	Conforme ordem de funcionamento
Paradas	4 (T-1-2-3)
Entradas	4 - Todas do mesmo lado
Capacidade	420 kg – seis passageiros
Tensão	
Iluminação	127 Volts
Motriz	220 Volts
Frequência	60 Hertz
Máquina de tração	
Tipo	Com engrenagem
Localização	Em cima da caixa
Motor	
Tipo	Trifásico
Potência	6 HP
Controle	
Tipo	Eletro-mecânico
Botões	
Pavimento	Botões mecânicos em policarbonato, redondos, instalados nos marcos de portas, providos de anéis que, quando iluminados, indicam registro de chamada efetuada.
Carro	Botões mecânicos em policarbonato, redondos, rodeados por um círculo translúcido que se ilumina com o registro da chamada.
Cabina	
Frente	Chapa de aço com pintura epóxi
Painel Lateral ao Poc	Chapa de aço com cobertura plástica
Painel Lat. Oposto Poc	Chapa de aço com cobertura plástica
Painel Posterior	Chapa de aço com cobertura plástica
Teto	Teto decorativo em alumínio, com perfis em acrílico branco semi-transparente. Iluminação fluorescente sobreposta.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Rua São Francisco, 52 - Centro - CEP 29015.200 - Vitória (ES)

Medidas	1000x1160x2300 mm
Iluminação	Fluorescente, no teto da cabina
Porta da cabina	
Tipo	De correr, dois painéis abrindo ao lado
Acabamento	Chapa de aço com pintura epóxi
Acionamento	Automático
Porta do Pavimento	
Tipo	Pivotante Abertura e altura livre: 980x2000mm
Acabamento	Pintura em epóxi
Acionamento	Manual
Soleiras	Alumínio extrudado

Vitória, _____, de _____ 2008.

Eduardo Felix Cordeiro dos Santos
Analista judiciário – Engenharia Mecânica
Seção de Manutenção

Rayvo da Silva Alves Araujo
Supervisor da Seção de Manutenção
em Exercício

Ana Paola Rezny Gomide Piveti
Diretora do Núcleo de Obras e Manutenção
Em Exercício